

Mají žloutenku typu C a nevědí o tom

5.5.2016 Moje zdraví str. 5 Co nás zajímá

Podle nových studií **Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové** z let 2014 a 2015 může počet nemocných žloutenkou typu C v **české** populaci dosahovat až 173 tisíc. Žloutenka typu C totiž často probíhá dlouhou dobu bez příznaků. Je přitom nejzávažnější ze všech typů žloutenky. Pokud není včas léčena, může dojít až k nevratnému poškození jater.

Dnes je nejčastějším způsobem přenosu používání nesterilní jehly při nitrožilní aplikaci drog, rizikové ale mohou být i tetování, piercing či akupunktura, pokud nejsou prováděny sterilními nástroji. Na rozdíl od žloutenky typu A a B proti této neexistuje očkování. „Jedinou prevencí je obezřetné chování a vyhýbání se rizikovým faktorům – tedy nepříjít do styku s infikovanou krví. Ve **zdravotnictví** již dnes díky přísným hygienickým standardům nákaza téměř nehrozí. Přesto je mezi námi stále hodně nakažených, kteří mohli být infikováni při podání krevní transfuze před rokem 1992, tedy před testováním krve na přítomnost viru HCV,“ vysvětluje předseda **České** hepatologické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.

Od března **Čechy** vyzývá k preventivnímu vyšetření vzdělávací kampaň „Sbírali jste céčka? Možná je máte ještě dnes“.

Více informací lze najít na webu: <http://www.zloutenkatypuc.cz>

Foto popis|